



**AbelAuto**  
Depuis 1931

# Fiche produit

## BRILLANT PNEUS



### Description produit

Le Brillant Pneus Abel Auto est une solution prête à l'emploi conçue pour raviver l'aspect des pneumatiques, leur redonner une finition brillante et les protéger du dessèchement. Sa formule spécifique nourrit la gomme et assure une application rapide, homogène et sans éclaboussures.

### Méthodes d'Application

- ✓ Nettoyer et sécher les pneumatiques avant application.
- ✓ Agiter le flacon avant usage.
- ✓ Pulvériser uniformément sur les flancs des pneus.
- ✓ Laisser agir quelques instants.
- ✓ Essuyer l'excédent à l'aide d'un chiffon propre pour un fini homogène.
- 💡 Conseil Abel Auto : Appliquer sur pneus froids et secs pour une meilleure tenue dans le temps.

### LES AVANTAGES DU BRILLANT PNEUS ABEL AUTO

- ✓ Brillance immédiate et homogène
- ✓ Nourrit et protège la gomme
- ✓ Application simple et rapide
- ✓ Finition haut de gamme idéale pour la vente ou l'exposition

### Caractéristiques techniques

Type de produit : Rénovateur d'aspect pneumatiques  
Action : Nourrit, protège et ravive  
Formulation : Prête à l'emploi (sans dilution)  
Aspect : Liquide légèrement visqueux  
Finition : Brillante  
Parfum : Léger  
Agents actifs : Agents de surface non ioniques < 5 %, conservateurs

### Domaines d'application

- ✓ Flancs de pneus automobiles
- ✓ Pneumatiques de véhicules utilitaires et poids lourds
- ✓ Pneus showroom / véhicules neufs ou occasions reconditionnées
- ✗ Ne pas appliquer sur la bande de roulement.

## Recommandations & Précautions d'emploi

- ⚠ Usage strictement professionnel
- ⚠ Éviter tout contact avec la bande de roulement
- ⚠ Ne pas appliquer sur surfaces chaudes ou au soleil
- ⚠ Porter des gants et lunettes de protection
- ⚠ Provoque une sévère irritation oculaire
- ⚠ Peut provoquer une réaction allergique
- 📄 Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)

## Conditionnement & logistique

- Référence produit : 042309
- Code EAN : 3170650423096
- Conditionnement : Flacon pulvérisateur 1 L
- Colisage : À définir selon votre logistique
- Origine : Fabriqué en Union Européenne
- UFI : C9D3-S49J-A00K-MP2A

## Informations

Marque : Abel Auto  
Gamme : Professionnelle

### Conseil Abel Auto



- Appliquer de préférence sur des pneus froids et secs.
- Éviter tout contact avec la bande de roulement.
- Tester le produit sur une zone peu visible avant la première utilisation.
- Respecter les consignes de sécurité et de stockage figurant sur l'étiquette.

# (ENG) TYRE SHINE

## Product Description

Abel Auto Tyre Shine is a ready-to-use solution designed to restore the appearance of tires, give them a glossy finish and protect them from drying out. Its specific formula nourishes the rubber and ensures fast, even application without splashing.

## APPLICATION METHODS

- ✔ Clean and dry the tires before application.
- ✔ Shake the bottle before use.
- ✔ Spray evenly on the sidewalls of the tires.
- ✔ Allow it to work for a few moments.
- ✔ Wipe off any excess with a clean cloth for a uniform finish.
- 💡 Abel Auto Tip: Apply to cool, dry tires for better durability.

## ADVANTAGES OF ABEL AUTO TYRE SHINE

- ✔ Instant and even shine
- ✔ Nourishes and protects the rubber
- ✔ Quick and easy application
- ✔ Premium finish, ideal for sales or showroom display

## Areas of Application

- ✔ Car tyre sidewalls
- ✔ Commercial vehicle and truck tyres
- ✔ Showroom tyres / new or reconditioned vehicles
- ✘ Do not apply to the tread area.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product type: Tyre appearance restorer

Action: Nourishes, protects and revives

Formula: Ready to use (no dilution)

Appearance: Slightly viscous liquid

Finish: Glossy

Fragrance: Light

Active ingredients: Non-ionic surfactants < 5%, preservatives

Preservatives: Benzisothiazolinone

## Recommendations & Safety Precautions

- ⚠ Strictly for professional use
  - ⚠ Avoid contact with the tread area
  - ⚠ Do not apply on hot surfaces or under direct sunlight
  - ⚠ Wear gloves and safety goggles
  - ⚠ Causes severe eye irritation
  - ⚠ May cause an allergic reaction
  - 📄 Safety Data Sheet available at: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: C9D3-S49J-A00K-MP2A

## Packaging & Logistics

- Product reference: 042309
- EAN code: 3170650423096
- Packaging: 1L trigger spray bottle
- Box: To be defined according to your logistics
- Origin: Made in the European Union

## Product Information

Brand: Abel Auto  
Range: Professional



### Abel Auto Advice

- Preferably apply to cool, dry tires.
- Avoid contact with the tread area.
- Test the product on an inconspicuous area before first use.
- Follow the safety and storage instructions on the label.

# (ES) BRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

## Descripción del producto

El Brillantador de Neumáticos Abel Auto es una solución lista para usar diseñada para revitalizar el aspecto de los neumáticos, devolverles un acabado brillante y protegerlos contra el agrietamiento. Su fórmula específica nutre la goma y garantiza una aplicación rápida, uniforme y sin salpicaduras.

## Métodos de aplicación

- ✓ Limpiar y secar los neumáticos antes de la aplicación.
- ✓ Agitar el frasco antes de usar.
- ✓ Pulverizar uniformemente sobre los flancos de los neumáticos.
- ✓ Dejar actuar unos instantes.
- ✓ Eliminar el exceso con un paño limpio para un acabado uniforme.
- 💡 Consejo Abel Auto: Aplicar sobre neumáticos fríos y secos para una mejor durabilidad.

## VENTAJAS DEL BRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS ABEL AUTO

- ✓ Brillo inmediato y uniforme
- ✓ Nutre y protege la goma
- ✓ Aplicación simple y rápida
- ✓ Acabado de alta gama ideal para venta o exposición

## Características Técnicas

Tipo de producto: Renovador de aspecto para neumáticos

Acción: Nutre, protege y revitaliza

Formulación: Lista para usar (sin diluir)

Aspecto: Líquido ligeramente viscoso

Acabado: Brillante

Fragancia: Ligera

Agentes activos: Tensioactivos no iónicos < 5 %, conservantes

Conservantes: Benzisotiazolinona

## Áreas de Aplicación

- ✓ Flancos de neumáticos de automóviles
- ✓ Neumáticos de vehículos comerciales y camiones pesados
- ✓ Neumáticos de showroom / vehículos nuevos o reacondicionados
- ✗ No aplicar sobre la banda de rodadura.

## Recomendaciones y Precauciones de Uso

- ⚠ Uso estrictamente profesional
  - ⚠ Evitar el contacto con la banda de rodadura
  - ⚠ No aplicar sobre superficies calientes ni bajo el sol
  - ⚠ Usar guantes y gafas de protección
  - ⚠ Provoca irritación ocular severa
  - ⚠ Puede provocar una reacción alérgica
  - 📄 Ficha de datos de seguridad disponible en: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: C9D3-S49J-A00K-MP2A

## Condiciones de Embalaje y Logística

- Referencia del producto: 042309
- Código EAN: 3170650423096
- Envase: Botella pulverizadora de 1 L
- Caja: A definir según su logística
- Origen: Fabricado en la Unión Europea

## Información

Marca: Abel Auto  
Gama: Profesional



### Consejo Abel Auto

- Aplicar preferiblemente sobre neumáticos fríos y secos.
- Evitar todo contacto con la banda de rodadura.
- Probar el producto en una zona poco visible antes del primer uso.
- Respetar las instrucciones de seguridad y almacenamiento indicadas en la etiqueta.

# (IT) APC - LUCIDANTE PNEUMATICI

## Descrizione del prodotto

Il Lucidante Pneumatici Abel Auto è una soluzione pronta all'uso progettata per ravvivare l'aspetto degli pneumatici, restituire loro una finitura lucida e proteggerli dall'essiccazione. La sua formula specifica nutre la gomma e garantisce un'applicazione rapida, omogenea e senza schizzi.

## METODI DI APPLICAZIONE

- ✔ Pulire e asciugare gli pneumatici prima dell'applicazione.
- ✔ Agitare bene il flacone prima dell'uso.
- ✔ Spruzzare uniformemente sui fianchi degli pneumatici.
- ✔ Lasciare agire per alcuni istanti.
- ✔ Rimuovere l'eccesso con un panno pulito per una finitura uniforme.
- 💡 Consiglio Abel Auto: Applicare su pneumatici freddi e asciutti per una maggiore durata.

## VANTAGGI DEL LUCIDANTE PNEUMATICI ABEL AUTO

- ✔ Brillantezza immediata e uniforme
- ✔ Nutre e protegge la gomma
- ✔ Applicazione semplice e rapida
- ✔ Finitura di alta qualità ideale per la vendita o l'esposizione

## Caratteristiche Tecniche

Tipo di prodotto: Rinnovatore dell'aspetto per pneumatici  
Azione: Nutre, protegge e ravviva  
Formula: Pronto all'uso (senza diluizione)  
Aspetto: Liquido leggermente viscoso  
Finitura: Lucida  
Profumo: Leggero  
Principi attivi: Tensioattivi non ionici < 5%, conservanti  
Conservanti: Benzisotiazolinone

## Aree di Applicazione

- ✔ Fianchi degli pneumatici delle automobili
- ✔ Pneumatici di veicoli commerciali e camion
- ✔ Pneumatici per showroom / veicoli nuovi o ricondizionati
- ✘ Non applicare sul battistrada.

## Raccomandazioni & Precauzioni d'uso

- ⚠ Uso strettamente professionale
  - ⚠ Evitare il contatto con il battistrada
  - ⚠ Non applicare su superfici calde o sotto la luce diretta del sole
  - ⚠ Indossare guanti e occhiali protettivi
  - ⚠ Provoca grave irritazione oculare
  - ⚠ Può provocare una reazione allergica
  - 📄 Scheda di sicurezza disponibile su: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: C9D3-S49J-A00K-MP2A

## Confezionamento & Logistica

- Codice prodotto: 042309
- Codice EAN: 3170650423096
- Confezione: Flacone spray da 1 L
- Cartone: Da definire in base alla vostra logistica
- Origine: Prodotto nell'Unione Europea

## Informazioni

- Marchio: Abel Auto
- Gamma: Professionale



### Consigli Abel Auto

- Applicare preferibilmente su pneumatici freddi e asciutti.
- Evitare il contatto con il battistrada.
- Testare il prodotto su una zona poco visibile prima del primo utilizzo.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza e di conservazione riportate sull'etichetta.

# (PT) BRILHANTE PARA PNEUS

## Descrição do produto

O Brilhante para Pneus da Abel Auto é uma solução pronta para uso, concebida para restaurar o aspeto dos pneus, conferir-lhes um acabamento brilhante e protegê-los contra o ressecamento. A sua fórmula específica nutre a borracha e garante uma aplicação rápida, homogênea e sem respingos.

## Métodos de Aplicação

- ✓ Limpar e secar os pneus antes da aplicação.
- ✓ Agitar o frasco antes de usar.
- ✓ Pulverizar uniformemente nas laterais dos pneus.
- ✓ Deixar atuar por alguns instantes.
- ✓ Remover o excesso com um pano limpo para um acabamento uniforme.
- 💡 Dica Abel Auto: Aplicar em pneus frios e secos para melhor durabilidade.

## VANTAGENS DO BRILHANTE PARA PNEUS ABEL AUTO

- ✓ Brilho imediato e uniforme
- ✓ Nutre e protege a borracha
- ✓ Aplicação simples e rápida
- ✓ Acabamento premium ideal para venda ou exposição

## Características Técnicas

Tipo de produto: Renovador de aparência para pneus

Ação: Nutre, protege e revitaliza

Formulação: Pronto para uso (sem diluição)

Aspeto: Líquido ligeiramente viscoso

Acabamento: Brilhante

Fragrância: Suave

Ingredientes ativos: Tensoativos não iónicos < 5%, conservantes

Conservantes: Benzisotiazolinona

## Áreas de Aplicação

- ✓ Laterais de pneus de automóveis
- ✓ Pneus de veículos comerciais e pesados
- ✓ Pneus para showroom / veículos novos ou recondicionados
- ✗ Não aplicar na banda de rodagem.

## Recomendações e Precauções de Uso

- ⚠ Uso estritamente profissional
  - ⚠ Evitar contato com a banda de rodagem
  - ⚠ Não aplicar em superfícies quentes ou expostas ao sol
  - ⚠ Usar luvas e óculos de proteção
  - ⚠ Provoca irritação ocular severa
  - ⚠ Pode provocar reação alérgica
  - 📄 Ficha de segurança disponível em: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: C9D3-S49J-A00K-MP2A

## Embalagem & Logística

- Referência do produto: 042309
- Código EAN: 3170650423096
- Embalagem: Frasco com pulverizador de 1 L
- Caixa: A definir conforme a sua logística
- Origem: Fabricado na União Europeia

## Informações

- Marca: Abel Auto
- Gama: Profissional



### Dica Abel Auto

- Aplicar preferencialmente em pneus frios e secos.
- Evitar qualquer contato com a banda de rodagem.
- Testar o produto numa zona discreta antes da primeira utilização.
- Respeitar as instruções de segurança e de armazenamento indicadas no rótulo.

# (AR) - ورقة بيانات المنتج

## وصف المنتج

هو محلول جاهز للاستخدام، مصمم لإعادة لمعان الإطارات، ومنحها لمسة نهائية لامعة وحمايتها من الجفاف. تركيبته الخاصة تغذي المطاط Abel Auto ملمع الإطارات من وتضمن تطبيقًا سريعًا ومتجانسًا دون تناثر.

## طرق التطبيق

- ✓ تنظيف الإطارات وتجفيفها جيدًا قبل التطبيق
- ✓ رج العبوة جيدًا قبل الاستخدام
- ✓ رش المنتج بشكل متساوٍ على جوانب الإطارات
- ✓ اتركه ليضع لحظات حتى يعمل
- ✓ امسح الفائض باستخدام قطعة قماش نظيفة للحصول على لمسة نهائية متجانسة
- 💡 للحصول على نتائج أفضل، يُفضل التطبيق على إطارات باردة وجافة: نصيحة Abel Auto

## Abel Auto مزايا ملمع الإطارات من

- ✓ لمعان فوري ومتجانس
- ✓ يغذي ويحمي المطاط
- ✓ سهل وسريع الاستخدام
- ✓ لمسة نهائية راقية مثالية للبيع أو العرض

## مجالات الاستخدام

- ✓ جوانب إطارات السيارات
- ✓ إطارات المركبات التجارية والشاحنات الثقيلة
- ✓ إطارات العرض / المركبات الجديدة أو المعاد تجديدها
- ✗ لا تطبق على سطح المداس

## الاحتياطات والتحذيرات

- ⚠ للاستخدام المهني فقط
- ⚠ تجنب ملامسة سطح المداس
- ⚠ لا تستخدم على الأسطح الساخنة أو تحت أشعة الشمس المباشرة
- ⚠ يُنصح بارتداء القفازات ونظارات الحماية
- ⚠ يسبب تهيجًا شديدًا للعين
- ⚠ قد يسبب رد فعل تحسسي
- 📄 [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto): تتوفر ورقة بيانات السلامة على
- UFI: C9D3-S49J-A00K-MP2A

## التغليف والخدمات اللوجستية

- رمز المنتج: 042309
- رمز EAN: 3170650423096
- التغليف: زجاجة بخاخ سعة 1 لتر
- العبوة: يُحدد حسب متطلباتكم اللوجستية
- بلد المنشأ: صنع في الاتحاد الأوروبي

## معلومات تجارية

- العلامة التجارية: Abel Auto
- الفئة: احترافية

## نصيحة أبيليتو أوتو

- يُفضل لتطبيق على إطارات باردة وجافة
- تجنب ملامسة سطح المداس
- اختبر المنتج على منطقة غير مرئية قبل الاستخدام الأول
- اتبع تعليمات السلامة والتخزين الموجودة على الملصق

