



**AbelAuto**  
Depuis 1931

# Fiche produit

## NETTOYANT JANTES



### Description produit

Le Nettoyant Jantes Abel Auto est une formule concentrée, sans acide, spécifiquement développée pour dissoudre les dépôts de poussières de frein, goudrons, graisses et salissures routières. Il agit rapidement sans agresser les surfaces et convient à tous types de jantes (alu, tôle, peintes ou vernies).

### Méthodes d'Application

- ✓ Rincer ou dépeussier la jante avant application.
- ✓ Agiter le flacon avant emploi.
- ✓ Pulvériser uniformément sur la jante.
- ✓ Laisser agir quelques instants sans laisser sécher.
- ✓ Frotter avec une brosse ou une éponge adaptée.
- ✓ Rincer abondamment à l'eau claire.
- 💡 Conseil Abel Auto : Travailler à l'ombre sur jante froide pour éviter les traces et optimiser l'efficacité.

### LES AVANTAGES DU NETTOYANT JANTES ABEL AUTO

- ✓ Formule sans acide, sûre pour toutes les jantes
- ✓ Action rapide et efficace
- ✓ Application facile grâce au pulvérisateur
- ✓ Idéal pour ateliers, stations de lavage, VO showroom

### Caractéristiques techniques

Type de produit : Nettoyant jantes sans acide  
Action : Nettoyante – Dégraissante – Désincrustante  
Formulation : Prête à l'emploi (aucune dilution nécessaire)  
Aspect : Liquide limpide  
Parfum : Limonene  
Agents actifs :

- Agents de surface non ioniques : 5 à 15 %
- Agents amphotères : < 5 %
- Conservateurs : Benzisothiazolinone

### Domaines d'application

- ✓ Jantes aluminium
- ✓ Jantes peintes, vernies ou chromées
- ✓ Jantes tôle
- ✓ Véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds
- ✗ Ne pas appliquer sur jantes chaudes ou non vernies sans test préalable.

## Recommandations & Précautions d'emploi

- ⚠️ Produit à usage strictement professionnel
- ⚠️ Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
- ⚠️ Peut produire une réaction allergique
- ⚠️ Porter des gants et lunettes de protection
- ⚠️ En cas d'ingestion ou de contact : suivre les recommandations médicales
- 📄 Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI : G0EF-64DH-C007-CCA3

## Conditionnement & logistique

- Référence produit : 042310
- Code EAN : 3170650423102
- Conditionnement : Flacon pulvérisateur 1 L
- Colisage : Selon vos besoins logistiques
- Origine : Fabriqué en Union Européenne

## Informations

Marque : Abel Auto  
Gamme : Professionnelle

### Conseil Abel Auto



- Travailler de préférence sur jantes froides et à l'ombre.
- Ne pas laisser sécher le produit sur la jante.
- Tester sur une zone peu visible avant la première utilisation.
- Respecter les consignes de sécurité et de stockage figurant sur l'étiquette.

# (ENG) WHEEL CLEANER

## Product Description

Abel Auto Wheel Cleaner is a concentrated, acid-free formula specifically developed to dissolve brake dust, tar, grease, and road grime. It acts quickly without damaging surfaces and is suitable for all types of wheels (alloy, steel, painted or varnished).

## APPLICATION METHODS

- ✓ Rinse or dust off the wheel before application.
- ✓ Shake the bottle well before use.
- ✓ Spray evenly onto the wheel.
- ✓ Let it work for a few moments without letting it dry.
- ✓ Scrub with a suitable brush or sponge.
- ✓ Rinse thoroughly with clean water.
- 💡 Abel Auto Tip: Work in the shade on a cool wheel to avoid streaks and maximize effectiveness.

## ADVANTAGES OF ABEL AUTO WHEEL CLEANER

- ✓ Acid-free formula, safe for all wheels
- ✓ Fast and effective action
- ✓ Easy application with spray bottle
- ✓ Ideal for workshops, car wash stations, and used car showrooms

## Areas of Application

- ✓ Alloy wheels
- ✓ Painted, varnished, or chrome wheels
- ✓ Steel wheels
- ✓ Passenger cars, commercial vehicles, trucks
- ✗ Do not apply on hot or unvarnished wheels without prior testing.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Type: Acid-free wheel cleaner

Action: Cleaning – Degreasing – Descaling

Formulation: Ready to use (no dilution required)

Appearance: Clear liquid

Fragrance: Limonene

Active agents:

- Non-ionic surfactants: 5 to 15%
- Amphoteric agents: < 5%
- Preservatives: Benzisothiazolinone

## Recommendations & Safety Precautions

- ⚠ For professional use only
  - ⚠ Causes severe skin burns and eye damage
  - ⚠ May cause an allergic reaction
  - ⚠ Wear protective gloves and safety goggles
  - ⚠ In case of ingestion or contact: follow medical recommendations
  - 📄 Safety data sheet available at: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: GOEF-64DH-C007-CCA3

## Packaging & Logistics

- Product reference: 042310
- EAN code: 3170650423102
- Packaging: 1 L spray bottle
- Boxing: According to your logistical needs
- Origin: Made in the European Union

## Product Information

- Brand: Abel Auto
- Range: Professional



### Abel Auto Advice

- Preferably work on cool wheels and in the shade.
- Do not allow the product to dry on the wheel.
- Test on an inconspicuous area before first use.
- Follow all safety and storage instructions on the label.

# (ES) BRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

## Descripción del producto

El Limpiador de Llantas Abel Auto es una fórmula concentrada y sin ácido, desarrollada específicamente para disolver depósitos de polvo de frenos, alquitrán, grasa y suciedad de la carretera.

Actúa rápidamente sin dañar las superficies y es apto para todo tipo de llantas (aluminio, acero, pintadas o barnizadas).

## Métodos de aplicación

- ✓ Aclarar o quitar el polvo de la llanta antes de aplicar.
- ✓ Agitar el frasco antes de usar.
- ✓ Pulverizar uniformemente sobre la llanta.
- ✓ Dejar actuar unos instantes sin dejar secar.
- ✓ Frotar con un cepillo o una esponja adecuada.
- ✓ Aclarar abundantemente con agua limpia.
- 💡 Consejo Abel Auto: Trabajar a la sombra y con la llanta fría para evitar marcas y optimizar la eficacia.

## VENTAJAS DEL LIMPIADOR DE LLANTAS ABEL AUTO

- ✓ Fórmula sin ácido, segura para todo tipo de llantas
- ✓ Acción rápida y eficaz
- ✓ Aplicación fácil gracias al pulverizador
- ✓ Ideal para talleres, estaciones de lavado y salas de exposición de vehículos de ocasión

## Características Técnicas

- Tipo de producto: Limpiador de llantas sin ácido
- Acción: Limpieza – Desengrasante – Desincrustante
- Formulación: Listo para usar (no requiere dilución)
- Aspecto: Líquido transparente
- Perfume: Limoneno
- Agentes activos:
  - Tensioactivos no iónicos: 5 a 15 %
  - Tensioactivos anfóteros: < 5 %
  - Conservantes: Benzisotiazolinona

## Áreas de Aplicación

- ✓ Llantas de aluminio
- ✓ Llantas pintadas, barnizadas o cromadas
- ✓ Llantas de acero
- ✓ Vehículos particulares, comerciales y pesados
- ✗ No aplicar sobre llantas calientes o sin barniz sin una prueba previa.

## Recomendaciones y Precauciones de Uso

- ⚠ Producto para uso estrictamente profesional
  - ⚠ Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  - ⚠ Puede provocar una reacción alérgica
  - ⚠ Utilizar guantes y gafas de protección
  - ⚠ En caso de ingestión o contacto: seguir las recomendaciones médicas
  - 📄 Hoja de datos de seguridad disponible en: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: G0EF-64DH-C007-CCA3

## Condiciones de Embalaje y Logística

- Referencia del producto: 042310
- Código EAN: 3170650423102
- Envase: Botella pulverizadora de 1 L
- Embalaje: Según sus necesidades logísticas
- Origen: Fabricado en la Unión Europea

## Información

- Marca: Abel Auto
- Gama: Profesional



### Consejo Abel Auto

- Trabajar preferiblemente sobre llantas frías y a la sombra.
- No dejar que el producto se seque sobre la llanta.
- Probar en una zona poco visible antes del primer uso.
- Respetar las instrucciones de seguridad y almacenamiento indicadas en la etiqueta.

# (IT) APC - DETERGENTE CERCHI

## Descrizione del prodotto

Il Detergente Cerchi Abel Auto è una formula concentrata e senza acido, sviluppata appositamente per sciogliere residui di polvere dei freni, catrame, grasso e sporco stradale.

Agisce rapidamente senza aggredire le superfici ed è adatto a tutti i tipi di cerchi (in alluminio, acciaio, verniciati o lucidati).

## METODI DI APPLICAZIONE

- ✓ Sciacquare o spolverare il cerchio prima dell'applicazione.
- ✓ Agitare il flacone prima dell'uso.
- ✓ Spruzzare uniformemente sul cerchio.
- ✓ Lasciare agire qualche istante senza far asciugare.
- ✓ Strofinare con una spazzola o una spugna adatta.
- ✓ Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- 💡 Consiglio Abel Auto: Lavorare all'ombra su cerchi freddi per evitare aloni e ottimizzare l'efficacia.

## VANTAGGI DEL DETERGENTE CERCHI ABEL AUTO

- ✓ Formula senza acido, sicura per tutti i tipi di cerchi
- ✓ Azione rapida ed efficace
- ✓ Facile da applicare grazie allo spruzzatore
- ✓ Ideale per officine, autolavaggi e showroom

## Caratteristiche Tecniche

Tipo di prodotto: Detergente per cerchi senza acido

Azione: Detergente - Sgrassante - Disincrostante

Formulazione: Pronto all'uso (non necessita di diluizione)

Aspetto: Liquido limpido

Profumo: Limonene

Principi attivi:

- Tensioattivi non ionici: 5 - 15 %
- Tensioattivi anfoteri: < 5 %
- Conservanti: Benzisothiazolinone

## Aree di Applicazione

- ✓ Cerchi in alluminio
- ✓ Cerchi verniciati, lucidati o cromati
- ✓ Cerchi in acciaio
- ✓ Veicoli leggeri, commerciali e mezzi pesanti
- ✗ Non applicare su cerchi caldi o non verniciati senza test preliminare.

## Raccomandazioni & Precauzioni d'uso

⚠ Prodotto ad uso esclusivamente professionale

⚠ Provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari

⚠ Può provocare una reazione allergica

⚠ Indossare guanti e occhiali protettivi

⚠ In caso di ingestione o contatto: seguire le indicazioni mediche

📄 Scheda di sicurezza disponibile su: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)

UFI: G0EF-64DH-C007-CCA3

## Confezionamento & Logistica

- Codice prodotto: 042310
- Codice EAN: 3170650423102
- Confezione: Flacone con spruzzatore da 1 L
- Imballaggio: Su richiesta secondo le vostre esigenze logistiche
- Origine: Prodotto nell'Unione Europea

## Informazioni

- Marca: Abel Auto
- Linea: Professionale



### Consigli Abel Auto

- Lavorare preferibilmente su cerchi freddi e all'ombra.
- Non lasciare asciugare il prodotto sul cerchio.
- Eseguire un test preliminare su una zona nascosta.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza e conservazione riportate sull'etichetta.

# (PT) LIMPA RODAS

## Descrição do produto

O Limpa Rodas Abel Auto é uma fórmula concentrada, sem ácido, desenvolvida especialmente para dissolver poeira de freios, piche, gordura e sujeira da estrada.

Age rapidamente sem agredir as superfícies e é adequado para todos os tipos de rodas (alumínio, aço, pintadas ou envernizadas).

## Métodos de Aplicação

- ✓ Enxaguar ou remover a poeira da roda antes da aplicação.
- ✓ Agitar o frasco antes de usar.
- ✓ Pulverizar uniformemente sobre a roda.
- ✓ Deixar agir por alguns instantes sem deixar secar.
- ✓ Esfregar com uma escova ou esponja apropriada.
- ✓ Enxaguar abundantemente com água limpa.
- 💡 Dica Abel Auto: Trabalhar à sombra com a roda fria para evitar marcas e otimizar a eficácia.

## VANTAGENS DO LIMPA RODAS ABEL AUTO

- ✓ Fórmula sem ácido, segura para todos os tipos de rodas
- ✓ Ação rápida e eficaz
- ✓ Aplicação fácil com pulverizador
- ✓ Ideal para oficinas, lava-rápidos e showrooms de seminovos

## Características Técnicas

Tipo de produto: Limpa rodas sem ácido

Ação: Limpeza – Desengordurante – Desincrustante

Formulação: Pronto para uso (não requer diluição)

Aspecto: Líquido transparente

Perfume: Limoneno

Agentes ativos:

- Tensoativos não iônicos: 5 a 15 %
- Tensoativos anfóteros: < 5 %
- Conservantes: Benzisotiazolinona

## Áreas de Aplicação

- ✓ Rodas de alumínio
- ✓ Rodas pintadas, envernizadas ou cromadas
- ✓ Rodas de aço
- ✓ Veículos de passeio, comerciais e pesados
- ✗ Não aplicar sobre rodas quentes ou não envernizadas sem teste prévio.

## Recomendações e Precauções de Uso

- ⚠ Produto para uso estritamente profissional
  - ⚠ Provoca queimaduras graves na pele e lesões oculares
  - ⚠ Pode causar reação alérgica
  - ⚠ Usar luvas e óculos de proteção
  - ⚠ Em caso de ingestão ou contato: seguir orientações médicas
  - 📄 Ficha de segurança disponível em: [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto)
- UFI: G0EF-64DH-C007-CCA3

## Embalagem & Logística

- Referência do produto: 042310
- Código EAN: 3170650423102
- Embalagem: Frasco pulverizador de 1 L
- Acondicionamento: De acordo com suas necessidades logísticas
- Origem: Fabricado na União Europeia

## Informações

- Marca: Abel Auto
- Linha: Profissional



### Dica Abel Auto

- Trabalhar preferencialmente com rodas frias e à sombra.
- Não deixar o produto secar na roda.
- Testar em uma área pouco visível antes do primeiro uso.
- Respeitar as instruções de segurança e armazenamento indicadas no rótulo.

# (AR) - منظف الجنوط

## وصف المنتج

هو تركيبة مركزة وخالية من الأحماض، تم تطويرها خصيصًا لإزالة غبار الفرامل، القطران، الشحوم وأوساخ الطريق Abel Auto منظف الجنوط من يعمل بسرعة دون إتلاف الأسطح، ومناسب لجميع أنواع الجنوط (الألمنيوم، الحديد، المطلية أو الملمعة)

## طرق التطبيق

- ✓ اشطف أو نظف الجنط من الغبار قبل الاستخدام
  - ✓ رجّ الزجاجه جيدًا قبل الاستعمال
  - ✓ رش المنتج بشكل متساوٍ على الجنط
  - ✓ اتركه ليضع لحظات دون أن يجف
  - ✓ افرك باستخدام فرشاة أو إسفنج مناسبة
  - ✓ اشطف جيدًا بالماء النظيف
- يُفضل العمل في الظل وعلى جنط بارد لتجنب البقع وتحقيق أفضل فعالية: Abel Auto نصيحة من

## Abel Auto مميزات منظف الجنوط

- ✓ تركيبة خالية من الأحماض وآمنة لجميع أنواع الجنوط
- ✓ فعالية سريعة وقوية
- ✓ سهل الاستخدام بفضل البخاخ
- ✓ مثالي للورشات، محطات الغسيل، وصلات عرض السيارات المستعملة

## الخصائص التقنية

- ✓ جنوط ألمنيوم
- ✓ جنوط مطلية، ملمعة أو مطلية بالكروم
- ✓ جنوط حديد
- ✓ سيارات الركاب، السيارات التجارية، الشاحنات الثقيلة
- ✗ لا تستخدم على جنوط ساخنة أو غير ملمعة دون اختبار مسبق

## الاحتياطات والتحذيرات

- ⚠ منتج مخصص للاستخدام المهني فقط
- ⚠ يسبب حروقًا خطيرة للجلد وإصابات للعين
- ⚠ قد يسبب رد فعل تحسسي
- ⚠ يُرجى ارتداء القفازات ونظارات الحماية
- ⚠ في حالة البلع أو التلامس: اتبع التعليمات الطبية
- 📄 [www.quickfds.com/abelauto](http://www.quickfds.com/abelauto): نشرة بيانات السلامة متوفرة على
- UFI: G0EF-64DH-C007-CCA3

## التغليف والخدمات اللوجستية

- رمز المنتج: 042310
- رمز EAN: 3170650423102
- العبوة: زجاجة رشاش بحجم 1 لتر
- التعبئة: حسب احتياجاتك اللوجستية
- المنشأ: مصنع في الاتحاد الأوروبي

## معلومات تجارية

- العلامة التجارية: Abel Auto
- الفئة: احترافية

## نصيحة أبيليتو أوتو

- يُفضل العمل على جنوط باردة وفي مكان مظلل
- لا تدع المنتج يجف على الجنط
- جرب المنتج على منطقة غير ظاهرة قبل أول استخدام
- التزم بتعليمات السلامة والتخزين على الملصق

