

Fiche produit

SUPER DÉGRAISSANT

Nettoyant Multi-Supports pour Graisses et Résidus Mécaniques



Description produit

Le Super Dégraissant Abel Auto est un dégraissant professionnel prêt à l'emploi, conçu pour éliminer rapidement et efficacement les graisses mécaniques, huiles, cambouis et autres salissures tenaces.

Sa formule polyvalente permet une application sur de nombreuses surfaces résistantes : compartiments moteurs, châssis, outils, zones techniques, sols d'atelier...

Elle combine performance, sécurité d'utilisation et gain de temps pour les professionnels.

Méthodes d'Application

✓ Pulvérisation directe sur les surfaces encrassées

Appliquer généreusement sur la zone à traiter.

Avantage : Attaque immédiatement les graisses et huiles incrustées.

✓ Action mécanique avec brosse ou chiffon

Frotter à l'aide d'un accessoire adapté pour détacher les résidus.

Avantage : Optimise l'action du produit sur supports très sales.

✓ Rinçage à l'eau claire

Une fois la saleté décollée, rincer abondamment.

Avantage : Laisse une surface propre sans trace.



Conseil d'utilisation Abel Auto

- Travailler de préférence sur surface froide et à l'ombre
- Ne jamais laisser sécher le produit
- Toujours tester sur une zone peu visible
- Porter gants et lunettes de protection

Pulvérisateur Haute Performance

- ◆ Flacon ergonomique 1L avec gâchette professionnelle
- ◆ Application homogène, sans effort
- ◆ Résistant aux formules alcalines
- ◆ Idéal pour une utilisation répétée en atelier

Les Avantages du Super Dégraissant Abel Auto

- ✓ Action rapide sur les graisses et huiles industrielles
- ✓ Application multi-supports (plastiques, métaux, moteurs...)
- ✓ Utilisation directe, sans dilution
- ✓ Parfum léger agréable en usage intérieur
- ✓ Parfait pour les professionnels de l'automobile et de la maintenance

Domaines d'application

- ✓ Compartiments moteurs
- ✓ Châssis et soubassements
- ✓ Outils et pièces mécaniques
- ✓ Zones techniques et bâtis d'atelier
- ✓ Cabines de préparation et équipements

Caractéristiques techniques

- Type de produit : Dégraissant mécanique multi-usages
- Formulation : Prêt à l'emploi
- Aspect : Liquide limpide
- Parfum : Léger
- pH : Alcalin
- Agents actifs :
- Agents de surface non ioniques < 5 %
- Agents de surface anioniques < 5 %
- Conservateur : Benzisothiazolinone

Mode d'emploi

- Agiter le flacon
- Pulvériser directement sur les zones à nettoyer
- Laisser agir quelques instants
- Frotter à l'aide d'une brosse ou microfibre
- Rincer à l'eau claire
- Essuyer si nécessaire

Recommandations & Précautions d'emploi

- ⚠ Usage strictement professionnel
- ⚠ Provoque une sévère irritation oculaire
- ⚠ Peut provoquer une réaction allergique
- ⚠ Porter obligatoirement gants, lunettes et vêtements de protection
- ⚠ En cas de contact avec les yeux : rincer immédiatement et consulter un médecin
- 📄 Fiche de données de sécurité disponible sur : www.quickfds.com/abelauto
- UFI : C9CF-24KK-700A-4HNT

Conditionnement & logistique

- Référence produit : 042312
- Code EAN : 3170650423126
- Conditionnement : Flacon pulvérisateur 1 L
- Colisage : À définir selon votre logistique
- Origine : Fabriqué en Union Européenne

Informations

Marque : Abel Auto
Gamme : Professionnelle

Formule concentrée économique

Offre une excellente rentabilité grâce à une concentration optimisée.

Idéal pour les professionnels réalisant un volume élevé de nettoyages tout en maîtrisant leurs coûts.

✅ Action dégraissante puissante

Élimine efficacement les graisses, films routiers, résidus de pollution et autres salissures difficiles.

Résultats visibles dès la première application.

✅ Adapté à un usage intensif en milieu professionnel

Conçu pour les environnements exigeants : stations de lavage, ateliers, centres de préparation VO.

Maintient ses performances même en utilisation quotidienne répétée.



Conseil Abel Auto

Travailler à l'ombre sur une surface froide pour éviter tout séchage prématuré.

Porter des gants et un équipement de protection adapté.

Respecter les dosages, les consignes de sécurité et de stockage figurant sur l'étiquette.

(ENG) SUPER DEGREASER

Multi-Surface Cleaner for Grease and Mechanical Residue

Product Description

Abel Auto Super Degreaser is a ready-to-use professional degreasing solution, designed to eliminate grease, oils, grime, and stubborn mechanical residues quickly and effectively.

Its versatile formula is suitable for many resistant surfaces: engine compartments, chassis, tools, technical zones, workshop floors, and more.

It ensures powerful performance, ease of use, and time-saving for professional applications.

APPLICATION METHODS

✔ Direct spraying onto dirty surfaces

Apply generously to the targeted area.

Benefit: Instantly dissolves built-up grease and oil.

✔ Mechanical action with brush or cloth

Scrub with a suitable accessory to loosen residue.

Benefit: Enhances the cleaning efficiency on heavily soiled parts.

✔ Rinse with clean water

After dirt is lifted, rinse thoroughly.

Benefit: Leaves a clean surface with no streaks.



Abel Auto Usage Tips

- Preferably work on cool surfaces in the shade
- Do not allow the product to dry
- Always test first on a discreet area
- Wear protective gloves and safety goggles

High-Performance Sprayer

- ◆ Ergonomic 1L bottle with professional trigger
- ◆ Smooth and even application
- ◆ Resistant to alkaline formulas
- ◆ Ideal for repeated use in workshops

Key Benefits of Abel Auto Super Degreaser

✔ Fast action on industrial greases and oils

✔ Multi-surface compatible (plastics, metals, engines...)

✔ No dilution required, ready to use

✔ Light fragrance, suitable for indoor use

✔ Designed for automotive and technical professionals

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Product type: Multi-purpose mechanical degreaser
- Formula: Ready to use
- Appearance: Clear liquid
- Fragrance: Light
- pH: Alkaline
- Active ingredients:
 - Non-ionic surfactants < 5%
 - Anionic surfactants < 5%
 - Preservative: Benzisothiazolinone

Application Areas

✔ Engine compartments

✔ Chassis and underbodies

✔ Tools and mechanical components

✔ Technical and maintenance areas

✔ Preparation booths and washing stations

Directions for Use

1. Shake the bottle
2. Spray directly on the dirty surface
3. Allow to work for a few moments
4. Scrub with a brush or microfiber
5. Rinse thoroughly with clean water
6. Wipe dry if needed

Recommendations & Safety Precautions

- ⚠ For professional use only
 - ⚠ Causes serious eye irritation
 - ⚠ May cause an allergic reaction
 - ⚠ Always wear gloves, goggles, and protective clothing
 - ⚠ In case of eye contact: rinse immediately and seek medical advice
 - 📄 Safety data sheet available at: www.quickfds.com/abelauto
- UFI: C9CF-24KK-700A-4HNT

Packaging & Logistics

- Product reference: 042312
- EAN code: 3170650423126
- Packaging: 1L trigger spray bottle
- Box: To be defined according to logistics
- Origin: Made in the European Union

Product Information

- Brand: Abel Auto
- Range: Professional

Economical Concentrated Formula

Provides excellent profitability thanks to an optimized concentration.
Ideal for professionals performing high volumes of cleaning while keeping costs under control.

✔ Powerful degreasing action
Effectively removes grease, road film, pollution residue, and other heavy soiling.
Visible results from the very first application.

✔ Suited for intensive professional use
Engineered for demanding environments like car washes, workshops, and used car prep centers.
Maintains performance even under daily, repeated use.



Abel Auto Advice

Work in the shade on a cool surface to prevent premature drying.
Wear gloves and appropriate protective equipment.
Always follow the safety and storage instructions on the label.

(ES) SUPER DESENGRASANTE

Limpiador Multiusos para Grasas y Residuos Mecánicos

Descripción del producto

El Super Desengrasante Abel Auto es un producto profesional listo para usar, diseñado para eliminar de manera rápida y eficaz las grasas mecánicas, aceites, residuos de taller y suciedad incrustada.

Gracias a su fórmula versátil, puede utilizarse sobre numerosas superficies resistentes como compartimentos del motor, chasis, herramientas, zonas técnicas y suelos de taller.

Ofrece un equilibrio perfecto entre eficacia, seguridad y practicidad para el uso profesional intensivo.

Métodos de aplicacion

✔ Pulverización directa sobre superficies sucias

Aplicar generosamente sobre la zona a tratar.

Ventaja: Disuelve instantáneamente grasas y aceites adheridos.

✔ Acción mecánica con cepillo o paño

Frotar con un accesorio adecuado para levantar los residuos.

Ventaja: Potencia el efecto del producto en zonas muy sucias.

✔ Enjuague con agua limpia

Una vez desincrustada la suciedad, enjuagar abundantemente.

Ventaja: Deja la superficie limpia y sin marcas.



Consejo de Uso Abel Auto

- Trabajar preferentemente sobre superficies frías y a la sombra
- No dejar secar el producto sobre la superficie
- Realizar siempre una prueba previa en una zona poco visible
- Usar guantes y gafas de protección

Pulverizador de Alto Rendimiento

- ◆ Botella ergonómica de 1L con gatillo profesional
- ◆ Aplicación homogénea y sin esfuerzo
- ◆ Resistente a fórmulas alcalinas
- ◆ Ideal para uso frecuente en talleres

Ventajas del Super Desengrasante Abel Auto

- ✔ Acción rápida sobre grasas y aceites industriales
- ✔ Compatible con múltiples superficies (plásticos, metales, motores...)
- ✔ Listo para usar, sin necesidad de dilución
- ✔ Fragancia ligera, ideal para uso en interiores
- ✔ Perfecto para profesionales de la automoción y mantenimiento técnico

Características Técnicas

- Tipo de producto: Desengrasante mecánico multiusos
- Fórmula: Lista para usar
- Aspecto: Líquido transparente
- Perfume: Ligero
- pH: Alcalino
- Componentes activos:
 - Tensioactivos no iónicos < 5%
 - Tensioactivos aniónicos < 5%
 - Conservante: Benzisotiazolinona

Áreas de Aplicación

- ✔ Compartimentos de motor
- ✔ Chasis y bajos del vehículo
- ✔ Herramientas y piezas mecánicas
- ✔ Zonas técnicas y estructuras metálicas
- ✔ Cabinas de preparación y lavado

Modo de Empleo

1. Agitar el frasco
2. Pulverizar directamente sobre la suciedad
3. Dejar actuar unos segundos
4. Frotar con un cepillo o microfibra
5. Enjuagar con abundante agua
6. Secar si es necesario

Recomendaciones y Precauciones de Uso

- 1. ⚠️ Uso estrictamente profesional
- 2. ⚠️ Provoca irritación ocular grave
- 3. ⚠️ Puede provocar una reacción alérgica
- 4. ⚠️ Usar guantes, gafas y ropa de protección
- 5. ⚠️ En caso de contacto con los ojos: enjuagar de inmediato y acudir al médico
- 6. 📄 Ficha de seguridad disponible en: www.quickfds.com/abelauto
- 7. UFI: C9CF-24KK-700A-4HNT

Condiciones de Embalaje y Logística

- Referencia del producto: 042312
- Código EAN: 3170650423126
- Formato: Botella pulverizadora de 1 L
- Caja: Según la logística establecida
- Origen: Fabricado en la Unión Europea

Información

- Marca: Abel Auto
- Gama: Profesional

Fórmula concentrada económica

Ofrece excelente rentabilidad gracias a una concentración optimizada.
Ideal para profesionales que realizan un gran volumen de limpiezas sin comprometer el control de costes.

✔ Poder desengrasante potente
Elimina de forma eficaz grasas, película de carretera, residuos de contaminación y suciedades difíciles.
Resultados visibles desde la primera aplicación.

✔ Perfecto para uso profesional intensivo
Diseñado para entornos exigentes como talleres, centros de lavado y preparación de VO.
Mantiene su rendimiento incluso con uso diario frecuente.



Consejo Abel Auto

Trabajar a la sombra y sobre una superficie fría para evitar la evaporación prematura.
Utilizar guantes y equipo de protección adecuado.
Respetar las instrucciones de seguridad y almacenamiento indicadas en la etiqueta.

(IT) SUPER SGRASSATORE

Detergente Multiuso per Grassi e Residui Meccanici

Descrizione del prodotto

Il Super Sgrassatore Abel Auto è una soluzione professionale pronta all'uso, progettata per eliminare in modo rapido ed efficace grassi meccanici, oli, morchie e sporco ostinato.

La sua formula versatile è indicata per numerose superfici resistenti come compartimenti motore, telai, attrezzi, aree tecniche e pavimenti officina.

Garantisce prestazioni elevate, sicurezza d'uso e risparmio di tempo in ambito professionale.

METODI DI APPLICAZIONE

✓ Spruzzatura diretta sulle superfici sporche

Applicare generosamente sulla zona da trattare.

Vantaggio: Scioglie immediatamente grassi e oli incrostati.

✓ Azione meccanica con spazzola o panno

Strofinare con l'accessorio adeguato per rimuovere i residui.

Vantaggio: Potenzia l'azione del prodotto su superfici molto sporche.

✓ Risciacquo con acqua pulita

Dopo aver sollevato lo sporco, risciacquare abbondantemente.

Vantaggio: Lascia la superficie pulita e senza aloni.



Consigli d'Uso Abel Auto

- Lavorare preferibilmente su superfici fredde e all'ombra
- Non lasciare asciugare il prodotto
- Testare sempre su una zona nascosta
- Utilizzare guanti e occhiali protettivi

Spruzzatore ad Alte Prestazioni

- ◆ Flacone ergonomico da 1L con grilletto professionale
- ◆ Applicazione omogenea e senza sforzo
- ◆ Resistente a formule alcaline
- ◆ Ideale per uso ripetuto in officina

Vantaggi del Super Sgrassatore Abel Auto

- ✓ Azione rapida contro grassi e oli industriali
- ✓ Compatibile con molte superfici (plastica, metallo, motori...)
- ✓ Pronto all'uso, nessuna diluizione necessaria
- ✓ Profumo leggero, adatto anche all'uso interno
- ✓ Ideale per professionisti dell'auto e della manutenzione tecnica

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di prodotto: Sgrassatore meccanico multiuso
- Formula: Pronto all'uso
- Aspetto: Liquido limpido
- Profumo: Leggero
- pH: Alcalino
- Principi attivi:
 - Tensioattivi non ionici < 5%
 - Tensioattivi anionici < 5%
 - Conservante: Benzisotiazolinone

Aree di Applicazione

- ✓ Compartimenti motore
- ✓ Telai e sottoscocca
- ✓ Attrezzi e componenti meccanici
- ✓ Zone tecniche e strutture metalliche
- ✓ Cabine di lavaggio e preparazione

Istruzioni per l'Uso

1. Agitare il flacone
2. Spruzzare direttamente sull'area da trattare
3. Lasciare agire qualche secondo
4. Strofinare con spazzola o panno in microfibra
5. Risciacquare con acqua pulita
6. Asciugare se necessario

Raccomandazioni e Precauzioni d'Uso

- ⚠ Uso esclusivamente professionale
- ⚠ Provoca gravi irritazioni oculari
- ⚠ Può causare reazioni allergiche
- ⚠ Indossare sempre guanti, occhiali e indumenti protettivi
- ⚠ In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e consultare un medico

📄 Scheda di sicurezza disponibile su: www.quickfds.com/abelauto

UFI: C9CF-24KK-700A-4HNT

Confezionamento & Logistica

- Codice prodotto: 042312
- EAN: 3170650423126
- Formato: Flacone con spruzzatore da 1 L
- Cartone: Definito in base alla logistica
- Origine: Prodotto nell'Unione Europea

Informazioni

- Marca: Abel Auto
- Linea: Professionale

Formula concentrata economica

Offre eccellente redditività grazie a una concentrazione ottimizzata.

Ideale per professionisti che effettuano volumi elevati di pulizie, mantenendo bassi i costi.

✓ Potente azione sgrassante

Rimuove efficacemente grassi, pellicole stradali, residui di inquinamento e sporco ostinato.

Risultati visibili dalla prima applicazione.

✓ Perfetto per uso intensivo professionale

Progettato per ambienti esigenti come autolavaggi, officine e centri di preparazione VO.

Mantiene alte prestazioni anche con uso quotidiano frequente.



Consigli Abel Auto

Lavorare all'ombra su una superficie fredda per evitare un'asciugatura prematura.

Indossare guanti e dispositivi di protezione adeguati.

Rispettare le istruzioni di sicurezza e conservazione riportate sull'etichetta.

(PT) SUPER DESENGORDURANTE

Detergente Multiusos para Gorduras e Resíduos Mecânicos

Descrição do produto

O Super Desengordurante Abel Auto é uma solução profissional pronta para uso, desenvolvida para eliminar de forma rápida e eficaz gorduras mecânicas, óleos, fuligem e sujidades pesadas.

A sua fórmula versátil é ideal para uso em diversas superfícies resistentes como compartimentos de motor, chassis, ferramentas, áreas técnicas e pisos de oficina.

Garante alto desempenho, segurança e praticidade para os profissionais do setor automotivo e da manutenção.

Métodos de Aplicação

✔ Pulverização direta nas superfícies sujas

Aplicar generosamente na área a ser tratada.

Vantagem: Dissolve instantaneamente as gorduras incrustadas.

✔ Ação mecânica com escova ou pano

Esfregar com um acessório adequado para desprender os resíduos.

Vantagem: Potencializa o efeito do produto em sujidades severas.

✔ Enxágue com água limpa

Após soltar a sujidade, enxaguar com abundância.

Vantagem: Deixa a superfície limpa e sem manchas.

💡 Dica de Utilização Abel Auto

- Trabalhar de preferência à sombra e sobre uma superfície fria
- Não deixar o produto secar sobre a superfície
- Realizar sempre um teste prévio numa área discreta
- Utilizar luvas e óculos de proteção

Pulverizador de Alto Desempenho

- ♦ Frasco ergonômico de 1L com gatilho profissional
- ♦ Aplicação uniforme e sem esforço
- ♦ Resistente a fórmulas alcalinas
- ♦ Ideal para uso frequente em oficinas

Vantagens do Super Desengordurante Abel Auto

- ✔ Ação rápida contra óleos e gorduras industriais
- ✔ Compatível com diversas superfícies (plásticos, metais, motores...)
- ✔ Pronto para uso, sem necessidade de diluição
- ✔ Fragrância suave, ideal para ambientes internos
- ✔ Perfeito para profissionais da área automotiva e técnica

Características Técnicas

- Tipo de produto: Desengordurante mecânico multiuso
- Formulação: Pronto para uso
- Aspeto: Líquido transparente
- Perfume: Suave
- pH: Alcalino
- Ingredientes ativos:
 - Tensoativos não iónicos < 5%
 - Tensoativos aniónicos < 5%
 - Conservante: Benzisotiazolinona

Áreas de Aplicação

- ✔ Compartimentos de motor
- ✔ Chassis e parte inferior do veículo
- ✔ Ferramentas e componentes mecânicos
- ✔ Áreas técnicas e estruturas metálicas
- ✔ Cabines de lavagem e preparação

Modo de Utilização

1. Agitar o frasco
2. Pulverizar diretamente sobre a sujidade
3. Deixar atuar por alguns segundos
4. Esfregar com escova ou microfibra
5. Enxaguar com água limpa
6. Secar se necessário

Recomendações e Precauções de Uso

- ⚠️ Uso estritamente profissional
 - ⚠️ Provoca irritação ocular severa
 - ⚠️ Pode causar reação alérgica
 - ⚠️ Usar sempre luvas, óculos e vestuário de proteção
 - ⚠️ Em caso de contacto com os olhos: enxaguar imediatamente e consultar um médico
- 📄 Ficha de segurança disponível em: www.quickfds.com/abelauto
UFI: C9CF-24KK-700A-4HNT

Embalagem & Logística

- Referência do produto: 042312
- Código EAN: 3170650423126
- Embalagem: Frasco pulverizador de 1 L
- Caixa: Definida conforme a logística
- Origem: Fabricado na União Europeia

Informações

- Marca: Abel Auto
- Linha: Profissional

Fórmula especializada de alta eficácia

Oferece excelente custo-benefício graças à sua concentração otimizada.
Ideal para profissionais que realizam alto volume de limpezas mantendo o controle dos custos.

✅ Poderosa ação desengordurante
Remove de forma eficaz gorduras, filmes de estrada, resíduos de poluição e sujidades difíceis.
Resultados visíveis desde a primeira aplicação.

✅ Adequado para uso profissional intensivo
Projetado para ambientes exigentes como centros de lavagem, oficinas e centros de preparação de veículos.
Mantém a performance mesmo com uso diário e repetido.



Dica Abel Auto

Trabalhar à sombra, sobre uma superfície fria, para evitar secagem prematura.
Usar luvas e equipamento de proteção adequado.
Respeitar as instruções de segurança e armazenamento do rótulo.

ورقة بيانات المنتج

مُزيل الشُّحوم الفائق

(AR) - منظف متعدد الأسطح لإزالة الزيوت والرواسب الميكانيكية

وصف المنتج

.منتجًا احترافيًا جاهزًا للاستخدام، صُمم خصيصًا لإزالة الشحوم الميكانيكية، الزيوت، الرواسب الصناعية والأوساخ العنيدة بسرعة وفعالية Abel Auto يُعد مُزيل الشحوم الفائق من

تركيبته المتعددة الاستخدامات تجعله مناسبًا للتطبيق على العديد من الأسطح المقاومة مثل حِجرات المحرك، الهياكل، الأدوات، المناطق التقنية وأرضيات الورش .يجمع بين الأداء القوي وسهولة الاستخدام ويوفر الوقت للمهنيين

طرق الاستخدام

رش مباشر على المناطق المتسخة  .قم بتطبيق كمية وفيرة على المنطقة المراد تنظيفها .الميزة: يهاجم الزيوت والشحوم الملتصقة على الفور

فرك ميكانيكي باستخدام فرشاة أو قطعة قماش  .افرك باستخدام أداة مناسبة لإزالة البقايا .الميزة: يعزز فعالية المنتج على الأسطح شديدة الاتساخ

الشطف بالماء النظيف  .بعد تفكيك الأوساخ، قم بالشطف الجيد .الميزة: يترك السطح نظيفًا بدون بقايا

للاستخدام Abel Auto نصيحة

- يفضل العمل على سطح بارد وفي الظل •
- لا تترك المنتج يجف على السطح •
- قم دائمًا بإجراء اختبار أولي على منطقة غير ظاهرة •
- ارتدِ قفازات ونظارات واقية •

بخاخ عالي الأداء

- عبوة مريحة سعة 1 لتر مزودة بزناد احترافي 
- توزيع متساوٍ وسهل التطبيق 
- مقاوم للتركيبات القلوية 
- مثالي للاستخدام المتكرر في الورش 

Abel Auto مزايا مُزيل الشحوم الفائق

- مفعول سريع على الزيوت والشحوم الصناعية 
- متعدد الأسطح (بلاستيك، معادن، محركات...) 
- جاهز للاستخدام دون تخفيف 
- رائحة خفيفة مناسبة للاستخدام الداخلي 
- مثالي للمهنيين في مجال السيارات والصيانة 

الخصائص الفني

نوع المنتج: مُزيل شحوم ميكانيكي متعدد الاستخدام
التركيبية: جاهزة للاستخدام
المظهر: سائل شفاف
الرائحة: خفيفة
قلوي: (pH) درجة الحموضة
العوامل الفعالة:
%مواد خافضة للتوتر السطحي غير أيونية > 5
%مواد خافضة للتوتر السطحي أنيونية > 5
Benzisothiazolinone: مادة حافظة

مجالات التطبيق

- حِجرات المحرك 
- الهيكـل السفلي والشاسيه 
- الأدوات وقطع الغيار الميكانيكية 
- المناطق الفنية وبُنى الورش 
- غرف التحضير والمعدات 

طريقة الاستخدام

- رج الزجاجه جيّدًا
- رش مباشرة على المناطق المتسخة
- اتركه لبضع لحظات
- افرك باستخدام فرشاة أو قطعة ميكروفايبر
- اشطف بالماء النظيف
- امسح إذا لزم الأمر

التوصيات والاحتياطات

- للاستخدام المهني فقط ⚠️
- يسبب تهيجًا شديدًا في العينين ⚠️
- قد يسبب رد فعل تحسسي ⚠️
- يجب ارتداء قفازات، نظارات وملابس وقائية ⚠️
- في حالة ملامسة العين: اشطف فورًا واستشر طبيبًا ⚠️
- 📄 www.quickfds.com/abelauto: ورقة بيانات السلامة متاحة على
- رمز UFI: C9CF-24KK-700A-4HNT

التغليف والخدمات اللوجستية

- رمز المنتج: 042312
- EAN: 3170650423126 رمز
- العبوة: زجاجة بخاخ سعة 1 لتر
- عدد القطع في العلبة: حسب اللوجستية
- المنشأ: مصنع في الاتحاد الأوروبي

تركيبة متخصصة عالية الفعالية

- توفر عائداً ممتازاً بفضل تركيبة مركزة محسّنة
- مثالي للمهنيين الذين يقومون بأعمال تنظيف مكثفة مع الحفاظ على التحكم في التكاليف
- فعالية تنظيف قوية ✅
- يزيل الشحوم، الأفلام المتراكمة، الملوثات وغيرها من الأوساخ الصعبة
- نتائج مرئية من أول استخدام
- مناسب للاستخدام المكثف المهني ✅
- مصمم للبيئات المتطلبة مثل محطات الغسيل، الورش ومراكز تجهيز السيارات
- يحافظ على الأداء العالي حتى مع الاستخدام المتكرر اليومي

Abel Auto: نصيحة💡

- اعمل دائماً في الظل وعلى سطح بارد لتجنب الجفاف السريع
- ارتد القفازات ومعدات الحماية المناسبة
- اتبع تعليمات الجرعة والسلامة والتخزين المكتوبة على الملصق